



KONICA MINOLTA

bizhub 3301P

- ✓ A4 Laserprinter zwart-wit
- ✓ Max. 33 pagina's per minuut

✓ Functionaliteit



Printen


- Zwart-wit
- PCL/PS
- Lokaal/netwerk



Technologie

Emperon™ – printcontroller	Compatibel voor uw IT-omgevingen dankzij de universele printtechnologie van Konica Minolta.	X
Simitri® HD – polymeertoner	Hoge kwaliteit en toch een lage belasting van het milieu en minimalisatie van uw ecologische voetafdruk.	X
OpenAPI – oplossingsplatform	Voor efficiënte workflows van servergebaseerde oplossingen op uw bizhub-systeem.	X
i-Option – uitgebreidere functies	Meer MFP-functionaliteit voor eenvoudige tot complexe toepassingen.	X
CSRC – onderhoud op afstand	Deze Konica Minolta Service garandeert dat u nooit zonder verbruiksmaterialen komt te zitten.	✓
Displaypersonalisering	Het display van de MFP kan worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.	X
bizhub Marketplace	Een verbeterde bediening en nieuwe workflows door middel van geïnstalleerde applicaties.	X

Overzicht van opties



Opties afwerking



Tweezijdig

Elektronisch
sorteren

Beschrijving

bizhub 3301P	Laserprinter met een printsnelheid van maximaal 33 pagina's per minuut in zwart-wit. Voorzien van standaardnetwerkiterface, PCL 5/6, PostScript 3 en XPS-ondersteuning. Papiercapaciteit 250 vel en handinvoer 50 vel. Mediaformaten van A6 tot A4 en 60–163 g/m ² . 128 MB systeemgeheugen standaard.
---------------------	---

PF-P11 papierlade	A5–A4, 250 vellen, 60–120 g/m ²
PF-P12 papierlade	A5–A4, 550 vellen, 60–120 g/m ²
UK-P01 Flashgeheugen gebruiker	256 MB flashgeheugen voor gebruiker voor het downloaden van lettertypen en het opslaan van logboeken voor de kostenadministratie
NC-P01 Draadloos LAN	Draadloze LAN-connector voor aansluiting op netwerk
SCD-4000e onderkast	Voor comfortabele werkhoogte en opbergruimte voor papier; in hoogte verstelbaar. Kan met willekeurig aantal papierladen worden geïnstalleerd.

Technische specificaties

SYSTEEMGEGEVENS

Printsysteem	elektrofotografisch lasersysteem
Printsnelheid A4	maximaal 33 pagina's/min.
Snelheid dubbelzijdig A4	maximaal 28 pagina's/min.
Tijd eerste afdruk	6,5 sec.
Systeemgeheugen	128 MB (standaard)
Aansluitingen	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0, IEEE 1284 bidirectioneel parallel
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4/IPv6), AppleTalk (EtherTalk), TCP, UDP
Stroomverbruik	220–240 V / 50/60 Hz, ca. 442 W in bedrijf, TEC** 1,554 kWh/week
Afmetingen (B x D x H)	399 x 382 x 263 mm
Gewicht	ca. 14 kg

PRINTEN

CPU	6170 Dual Core, 800 MHz
Afdrukresolutie	1.200 x 1.200 dpi
Paginabeschrijvingstalen	PCL 5/6, PostScript 3, XPS
Besturingssysteem	Windows VISTA (32/64-bits) Windows 7 (32/64-bits) Windows 8 (32/64-bits) Windows 10 (32/64-bits) Windows Server 2003 (32/64-bits) Windows Server 2008 (32/64-bits) Windows Server 2008 R2 (64-bits) Windows Server 2012 (64-bits) Windows Server 2012 R2 (64-bits) Macintosh OS X 10.x Linux, Citrix
Lettertypen	89x PCL Latin 91x PostScript 3-emulatie Latin
Afdrukfuncties	Dubbelzijdig, N-up, watermerk, elektronisch sorteren
Mobiel printen	AirPrint (iOS), PageScope Mobile (iOS & Android)

PAPIERVERWERKING

Printbaar papierformaat	A6–A4, aangepaste papierformaten
Printbaar papiergewicht	60–163 g/m ²
Papierinvoercapaciteit	Standard 300 vel, max. 850 vel*
Papierladen	Lade 1: 250 vel, A6–A4, 60–90 g/m ²
Standaard	Handinvoer: 50 vel, A6–A4, aangepaste papierformaten, 60–163 g/m ²
Papierlade	Lade 2: 250 of 550 vel, A5–A4, 60–120 g/m ²
Optioneel	
Dubbelzijdig	A4, 60–90 g/m ²
Afwerking	Elektronisch sorteren
Uitvoercapaciteit	max. 150 vel

SYSTEEMKENMERKEN

Beveiligingsfuncties	TCP/UDP: deactivering afzonderlijke poorten Certificaatbeheer SNMPv3 HTTPS-server SSL-protocol IEEE 802.1x-ondersteuning SMTP-verificatie
Software	PageScope Net Care Device Manager

* (met accessoires)

** TEC (Typical Electricity Consumption) – wekelijks gemiddelde volgens Energy Star-richtlijnen

Terugnameprogramma voor verbruiksartikelen

Bij het terugnameprogramma van Konica Minolta voor tonercartridges en Imaging Units ontvangen klanten gepatenteerde verbruiksartikelen tegen een gereduceerde prijs als de koper ermee akkoord gaat om de aangeschafte eenheid eenmalig te gebruiken en deze voor recycling terug te sturen aan de leverancier. De gepatenteerde tonercartridges en Imaging Units zijn slechts in licentie gegeven voor eenmalig gebruik en kunnen na afgifte van een bepaalde tonerhoeveelheid niet meer worden gebruikt. Een afwijkende tonerhoeveelheid kan in de cartridge achterblijven als deze moet worden vervangen. Er zijn ook vervangende cartridges leverbaar die niet in het kader van deze bepalingen worden verkocht. Neemt u a.u.b. contact op met een dealer van Konica Minolta voor verdere bijzonderheden en informatie over de beschikbaarheid.

Alle technische gegevens over de papiercapaciteit hebben betrekking op DIN-A4-papier met een gewicht van 80 g/m². Alle technische gegevens over de scan-, kopieer- en printsnelheden hebben betrekking op DIN A4-papier, dat dwars is gescand, gekopieerd of geprint in de meerdere pagina's- en simplex-modus. De ondersteuning en beschikbaarheid van de vermelde specificaties en functionaliteiten kan variëren en is afhankelijk van het besturingssysteem, de applicatie, netwerkprotocol en de netwerk- en systeemconfiguratie. De vermelde levensduur van de verbruiksmaterialen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald papierformaat (5% dekking van een vel A4). De werkelijke levensduur is afhankelijk van het gebruik en andere printvariabelen, zoals paginadekking, papierformaat, type media, of er continu of met onderbreking wordt geprint, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires. Wijzigingen voorbehouden. Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde prijzen of specificaties vrij van fouten zijn. Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merk- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken of merknamen van de respectievelijke fabrikant. De snelheid van het systeem kan variëren en is afhankelijk van de op een bepaald moment geselecteerde afwerkingsoptie.



Bezoek onze website

