

Intelligente A3-kleurenapparaten

# RICOH

## IM C3000(A)

## IM C3500(A)

✓ Printer ✓ Kopieerapparaat ✓ Scanner ✓ Fax



Welkom in de toekomst. Vanaf nu is uw werkplek altijd up-to-date dankzij de nieuwste technologie. Met de IM C3000(A)/C3500(A) was slimmer werken nog nooit zo eenvoudig.

### Nu is het moment om:

- Uw apparaten beter te beveiligen dankzij eenvoudige toegang tot beveiligingsupdates
- Te profiteren van productiviteitsverbeteringen wanneer het u uitkomt
- Kosten te besparen doordat hoogwaardig printwerk niet langer moet worden uitbesteed
- Productiviteit te maximaliseren via gestroomlijnde workflows

De werkplek van vandaag moet voorbereid zijn op de dag van morgen. De intelligente apparaten van Ricoh hebben voortdurend toegang tot de nieuwste functie-upgrades en productiviteitsverbeteringen, zonder dat er aanpassingen in de hardware nodig zijn. Met deze nieuwe hub op uw kantoor beheert u informatieworkflows op een efficiënte manier, dankzij technologie die schaalbaar, veilig, duurzaam én eenvoudig is.

### Krijg meer grip op scan- en afdrukbeheer:

- Scan kleinere documenten met de scaneenheid voor klein papier
- Verbeter de scannauwkeurigheid dankzij de detectie-eenheid voor dubbele invoer
- Verbeter het afdrukbeheer met de EFI-controller
- Maak professionele flyers met de interne multivouweenheid


Kies voor lagere gebruikskosten en een lager energieverbruik met de milieuvriendelijke, lage TEC-waarden (Typical Electricity Consumption). En kies voor de Ricoh Intelligent Support-services, waarmee eventuele problemen worden ondervangen en u corrigerende instructies op het Smart Operation Panel ontvangt. Zo worden onderbrekingen voorkomen en blijft uw apparaat langer optimaal presteren, wat hoge IT-kosten voorkomt.

Met 30 tot 35 kopieën per minuut biedt de IM C3000(A)/C3500(A) productiviteit van de bovenste plank. U bedient het Smart Operation Panel van 10,1 inch als een tablet en kunt dit configureren voor snelle en eenvoudige toegang tot de apps die u het meest gebruikt. Dankzij de verschillende mobiele verbindingsmogelijkheden kunt u vanaf een smartphone of tablet printen of scannen naar het kantoor netwerk of de cloud, via ingebouwde ondersteuning voor NFC, AirPrint\* of Mopria. Dit alles wordt ondersteund door de unieke suite ondersteuningsapps van Ricoh Smart Integration.

### Onze intelligente apparaten bieden:

- Een efficiëntere manier van werken en minder tussenkomst van de gebruiker door de grotere papiercapaciteit
- Verschillende papier- en afwerkingsopties voor een professionele touch
- Een consistente gebruikerservaring in uw hele machinepark
- Maximale uptime en minder storingen dankzij Ricoh Intelligent Support

## Hardwareconfiguratie IM C3000(A)/IM C3500(A)



# RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

|                                    | IM C3000A                                                                                                                                                                                                                                      | IM C3000               | IM C3500A              | IM C3500               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ALGEMEEN                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                        |
| Opwarmtijd                         | 21 seconden                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                        |
| Snelheid van 1e uitvoer: Zwart-wit | 4,5 seconden                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                        |
| Snelheid van 1e uitvoer: Kleur     | 6,9 seconden                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |                        |
| Continue uitvoersnelheid           | 30 pagina's per minuut                                                                                                                                                                                                                         | 30 pagina's per minuut | 35 pagina's per minuut | 35 pagina's per minuut |
| Geheugen: standaard                | 2 GB                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |                        |
| Geheugen: maximum                  | 4 GB                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |                        |
| Harde schijf: standaard            | 320 GB                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |                        |
| Harde schijf: maximum              | 320 GB                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |                        |
| ARDF-capaciteit                    | 100 vellen                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |                        |
| SPDF-capaciteit                    | 220 vellen                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |                        |
| Gewicht                            | 99,4 kg                                                                                                                                                                                                                                        | 94 kg                  | 99,4 kg                | 94 kg                  |
| Afmetingen: B x D x H              | 587 x 685 x 963 mm                                                                                                                                                                                                                             | 587 x 685 x 913 mm     | 587 x 685 x 963 mm     | 587 x 685 x 913 mm     |
| Netspanning                        | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                          |                        |                        |                        |
| KOPIEERAPPARAAT                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                        |
| Meervoudig kopiëren                | Tot 999 kopieën                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                        |
| Resolutie                          | 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                        |                        |
| In-/uitzoomen                      | Van 25% tot 400% in stappen van 1%                                                                                                                                                                                                             |                        |                        |                        |
| PRINTER                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                        |
| CPU                                | ApolloLake E3930 1,3 GHz                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |                        |
| Printertaal: standaard             | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulatie), PDF Direct (emulatie)                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                        |
| Printertaal: optie                 | authentieke Adobe ®PostScript®3™, IPDS, PictBridge, Adobe® PDF Direct                                                                                                                                                                          |                        |                        |                        |
| Afdrukresolutie: maximum           | 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                        |
| Netwerkinterface: standaard        | 2 x Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB-hostinterface type A, USB-apparaatinterface type B                                                                                                                                         |                        |                        |                        |
| Netwerkinterface: optie            | Bidirectioneel IEEE 1284/ECP, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Extra NIC (2e poort)                                                                                                                                                         |                        |                        |                        |
| Mobiel printen                     | Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector                                                                                                                                                                 |                        |                        |                        |
| Windows®-omgevingen                | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016                                                                                                              |                        |                        |                        |
| Mac OS-omgevingen                  | Macintosh OS X Native versie 10.11 of later                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                        |
| UNIX-omgevingen                    | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX                                                                                                                                                                   |                        |                        |                        |
| SAP®-omgevingen                    | SAP® R/3®, SAP® S/4®                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |                        |
| Andere ondersteunde omgevingen     | IBM iSeries                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                        |
| SCANNER                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                        |
| Scansnelheid: ARDF                 | 80 afb. per minuut (200/300 dpi)                                                                                                                                                                                                               |                        |                        |                        |
| Scansnelheid: SPDF                 | 120 afb. per minuut (enkelzijdig)/240 afb. per minuut (dubbelzijdig)                                                                                                                                                                           |                        |                        |                        |
| Resolutie: maximum                 | 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                        |                        |
| Compressiemethode                  | Enkele pagina TIFF (Compressie aan, Compressie uit), Enkele pagina JPEG, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A |                        |                        |                        |
| Bestandsindelingen                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                        |
| Scanmodi                           | E-mail, Map, USB, SD-kaart                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |                        |
| FAX                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                        |
| Circuit                            | PSTN, PBX                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                        |                        |
| Verzendsnelheid                    | 2 seconden                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |                        |
| Modemsnelheid: maximum             | 33,6 Kbps                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                        |                        |
| Resolutie: standaard               | 8 x 3,85 regels/mm, 200 x 100 dpi                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                        |
| Resolutie: optie                   | 16 x 15,4 regels/mm, 400 x 400 dpi                                                                                                                                                                                                             |                        |                        |                        |
| Compressiemethode                  | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                              |                        |                        |                        |
| Scansnelheid                       | 81 scans per minuut                                                                                                                                                                                                                            | 68 scans per minuut    | 81 scans per minuut    | 68 scans per minuut    |
| Geheugen: standaard                | 4 MB, (320 pagina's)                                                                                                                                                                                                                           |                        |                        |                        |
| Geheugen: maximum                  | 60 MB, (4800 pagina's)                                                                                                                                                                                                                         |                        |                        |                        |
| PAPIERVERWERKING                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                        |                        |
| Aanbevolen papierformaat           | Standaard papierlade(n): SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen<br>Optionele papierlade(n):SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen<br>Handinvoer:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Enveloppen, Aangepast papierformaat              |                        |                        |                        |
| Papierinvoer: standaard            | 1200 vellen                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                        |
| Papierinvoer: maximum              | 4700 vellen                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                        |
| Papieruitvoer: standaard           | 500 vellen                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                        |                        |
| Papieruitvoer: maximum             | 1625 vellen                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |                        |
| Papiergewicht                      | Laden: (60 - 300 g/m²), Handinvoer: (52 - 300 g/m²), Dubbelzijdig: (52 - 256 g/m²)                                                                                                                                                             |                        |                        |                        |
| Papiertypen                        | Normaal papier, Gerecycled papier, Speciaal papier, Gekleurd papier, Briefpapier, Karton, Voorbedrukt papier, Bankpost, Gecoat papier, Envelop, Gecoat papier, Etikettenpapier, OHP                                                            |                        |                        |                        |

# RICOH IM C3000A/IM C3000/IM C3500A/IM C3500

## BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

|                                       | IM C3000A                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IM C3000 | IM C3500A | IM C3500 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| <b>MILIEUKENMERKEN</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |
| Stroomverbruik: maximum               | Minder dan 1700 W                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |           |          |
| Stroomverbruik in bedrijf: zwart-wit  | 503,3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 503,3 W  | 532,9 W   | 532,9 W  |
| Stroomverbruik in bedrijf: kleur      | 559,7 W                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 559,7 W  | 598,6 W   | 598,6 W  |
| Stroomverbruik: gereed                | 47,6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |          |
| Stroomverbruik: slaapstand            | 0,55 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |          |
| Gemiddeld stroomverbruik (TEC)        | 1,1 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,1 kWh  | 1,3 kWh   | 1,3 kWh  |
| <b>UITVOERLADEN EN FINISHEROPTIES</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |           |          |
| Papierlade van 1 x 250 vellen         | Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m²)                                                                                                                                                                                                                     |          |           |          |
| Papierlade van 2 x 550 vellen         | Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (60 - 300 g/m²)                                                                                                                                                                                                                     |          |           |          |
| Bulkade voor 2000 vellen              | Papierformaat: (A4), Papiergewicht: (60 - 300 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |          |
| Zijbulkade voor 1500 vellen           | Papierformaat: (A4, B5), Papiergewicht: (60 - 300 g/m²)                                                                                                                                                                                                                                               |          |           |          |
| Hybride finisher voor 1000 vellen     | Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), 1000 vellen, Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)                             |          |           |          |
| Boekjesfinisher voor 1000 vellen      | Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (1000 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes, Boekje) |          |           |          |
| Interne finisher voor 250 vellen      | Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (250 vellen), Nietcapaciteit: (5 vellen), Papierformaat voor nieten: (A3, A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (64 - 80 g/m²), Nietposities: (Bovenkant)                                            |          |           |          |
| Interne finisher voor 500 vellen      | Papierformaat: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²), Stapelcapaciteit: (500 vellen), Nietcapaciteit: (50 vellen), Papierformaat voor nieten: (A4, A5, B4, B5), Papiergewicht voor nieten: (52 - 105 g/m²), Nietposities: (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)                        |          |           |          |
| Interne staffellade                   | Ladecapaciteit: (250 vellen), Papierformaat: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²)                                                                                                                                                                                       |          |           |          |
| Interne (fax)uitvoerlade              | Ladecapaciteit: (125 vellen), Papierformaat: (A3, A4, A5, B3, B4), Papiergewicht: (52 - 300 g/m²)                                                                                                                                                                                                     |          |           |          |

### OVERIGE OPTIES

Faxeenheden, G3-interface, Faxverbindingseenheid, Faxgeheugeneenheid, Onderzetkast, Tafel met zwenkwielen, VM-kaart, Geheugeneenheid, Zijlade, Geleiderklep voor bannerpapier, Perforeereenheden, Interne multivouweenheid, Camera Direct Print Card, Originele PostScript 3, IEEE 1284-interface, IEEE 802.11 a/g/n-interface, Apparaatservereenheid, File Format Converter, OCR-eenheid, Extra beveiligde harde schijf, Data Overwrite Security Unit, Invoereenheid voor klein papier, Page Keeper, Imageable Area Extension Unit, ADF-greep, Houder voor extern toetsenbord, Tellerinterface-eenheid, Beugel voor sleutelteller, NFC-kaartlezer, Ingebouwde paslezer, EFI-controller, EFI Impose, EFI Compose, EFI Hot folders, EFI Spot on

### VERBRUIKSARTIKELEN

|                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Toner: zwart                                                                                              | 31.000 afdrucken |
| Toner: cyaan/magenta/geel                                                                                 | 19.000 afdrucken |
| Het rendement van de verbruiksartikelen is gebaseerd op 2 pagina's per taak met een dekking van 5% op A4. |                  |

\*De AirPrint-certificering zal in 2019 beschikbaar zijn.



RICOH @Remote



HDS B.V.  
Telnr. 078-6472072 Archimedesstraat 12  
[www.hds-doc.nl](http://www.hds-doc.nl) 3316AB Dordrecht

Ben je geprikkeld?

