

A3 kleuren MFP

MP C6503
MP C8003

✓ Kopiëren ✓ Afdrukken ✓ Scannen ✓ Fax



MP C6503

65
ppm
Zwart-wit
Kleur

MP C8003

80
ppm
Zwart-wit
Kleur

Een krachtige manier om aan al uw zakelijke behoeften te voldoen

Wij begrijpen de workflowuitdagingen waar uw bedrijf elke dag mee te maken heeft, in een tijd waarin we altijd online zijn. Om die reden hebben we een nieuwe serie A3 kleuren MFP's ontwikkeld. Deze nieuwe serie zal al uw verwachtingen overtreffen. Onze Smart MFP's leveren professionele kwaliteit en zijn speciaal ontworpen voor afdrukomgevingen die een naadloos verbonden workflow vereisen. Deze smart-apparaten zijn extreem krachtig, eenvoudig in gebruik en produceren de hele dag door de professionele resultaten die u nodig heeft. Er is dus geen downtime.

- Consistente, hoogwaardige afdrukken
- Smart Operation Panel met intuïtief touchscreen van 10,1 inch helpt uw productiviteit te verhogen en verbetert uw workflow
- Inclusief technologie om tonerverspilling tot een minimum te beperken voor algehele lagere exploitatiekosten
- Met bewegingssensor welke beweging detecteert, waardoor u niet meer hoeft te wachten tot het apparaat is opgewarmd
- LED-indicatielampjes helpen u bij het oplossen van storingen, waardoor u problemen sneller kunt verhelpen





Functionaliteit en hogere productiviteit

Uw zaken stoppen nooit. En wij hebben de innovatieve technologie in deze serie ontworpen om de manier waarop uw organisatie zaken doet te transformeren. Eigenschappen als betrouwbaarheid, goede afdrukkwaliteit en snelle afdrukprestaties zijn slechts een topje van de ijsberg.

Workflows beheren op een hoger niveau

Kleine verbeteringen kunnen grote veranderingen te weeg brengen. En dankzij onze laatste verbeteringen kunnen wij u de functionaliteiten van kleinere MFP's in één apparaat bieden, met de zekerheid dat u op een veilige manier en met alle vereiste beveiligingsfuncties nog steeds de benodigde uitvoer kunt produceren. Ook kunnen deze apparaten uw workflow versnellen en bieden innovatieve functies u de mogelijkheid om nog creatiever en fantasierijker te zijn in de communicatie met uw personeel en klanten.

Transformeer uw productiviteit volledig

Alles wat u nodig heeft, binnen handbereik

Ons Smart Operation Panel van 10,1 inch biedt touch & swipe bediening, waardoor elke functie intuïtief is en u tijd bespaart. Er zijn taakspecifieke apps beschikbaar via onze speciale Website met toepassingen. Ook zijn er uitgebreide softwaremogelijkheden, waaronder integratie met onze workflowverbeterende technologieën. Hierdoor heeft elke medewerker efficiënt en veilig toegang tot elke beschikbare functie.



Hulp is altijd bij de hand

De Conference Concierge-app begeleidt elke gebruiker door het creatie- of kopieerproces van materialen met duidelijke instructies op het scherm. Deze app is speciaal ontworpen om het produceren van materialen voor conferenties en evenementen te versnellen. En wat u ook creëert, u kunt alles zien wat u doet. Hierdoor kunt u belangrijke documenten kopiëren en bent u ervan verzekerd dat ze het juiste format en de juiste afmetingen en richting hebben.



Meer functies dan ooit te voren

Om uw productiviteit nog meer te versnellen, hebben onze apps een nieuwe look en een intuïtieve gebruikersinterface gekregen. Bijvoorbeeld Quick Print Release. Deze app biedt een overzicht van beschikbare vergrendelde en opgeslagen afdrukopdrachten in de afdrukwachtrij en geeft de status van printerfuncties en informatie over papierladen weer. Hierdoor kunt u elk document dat u wilt afdrukken selecteren en waardevolle tijd besparen.



Innovaties die stroom en geld besparen

Nieuwe manieren van interactie

Naast een scala aan andere functies, beschikken deze apparaten over een bewegingssensor voor verbeterde productiviteit. Deze MFP's worden actief als u ze nadert, zodat u minder tijd kwijt bent met wachten tot het apparaat is opgewarmd. Ze verbruiken ook minder stroom in de milieuvriendelijke slaapstand, zodat u niet alleen tijd, maar ook operationele kosten bespaart.



Minder kosten, meer duurzaamheid

We weten dat u een MFP wilt hebben die extreem duurzaam is en u waarde voor uw geld geeft. Onze technologie biedt u precies dat. Met de toegevoegde waarde van milieuvriendelijke functies. Dus we helpen u niet alleen geld te besparen op toner, maar we verhogen ook nog eens uw duurzaamheid op het gebied van milieu dankzij functies zoals Automatisch schaduwen wissen en de ECO-widget, waarmee u meer controle heeft over uw totale uitvoer.



Verbeterde technologie betekent professionele resultaten

Elke innovatie telt aan

Om een naadloze workflow te verzekeren, hebben we een reeks innovatieve functies geïntegreerd die alles veel efficiënter maken. Technologieën zoals LED-indicatielampjes die storingen aangeven en downtime verminderen, bulkladen die continue productie verzekeren, en zelfs een handinvoer die het afdrukken van banners mogelijk maakt.



De perfecte afwerking

Beide apparaten bieden innovatieve finishers en een multivouweenheid, waarmee documenten kunnen worden voorzien van verschillende vouwen, zoals venstervouw, en 3 en 4 vouwen. Met een nieuwe functie kunt u een aflooprand aan 3 zijden afdrukken voor brochures en boekjes. Voor deze apparaten zijn de GBC Stream Punch en Plockmatic Booklet Maker beschikbaar als optie. Met deze finishers kunt u eenvoudig materialen creëren die direct gereed zijn voor uw interne en externe markten.



Snelheid en stijl

Met snelheden van respectievelijk 65 en 80 pagina's per minuut zijn beide MFP's perfect geschikt voor verschillende omgevingen waarin een hoge afdruksnelheid vereist is. En als u deze snelheden combineert met alle betrouwbaarheid en afdrukkwaliteit die u van een revolutionaire MFP kunt verwachten, krijgt u apparaten die ideaal zijn voor flexibel werken en het afdrukken van hoge volumes.

Uw innovatieve workflowoplossing



- 1 Intuïtief kleuren Smart Operation Panel van 10,1 inch
- 2 Hoogvolume papierlade voor maximaal 8100 vellen
- 3 Multivouweenheid met verschillende vouwmogelijkheden, zoals venstervouw, en 3 en 4 vouwen
- 4 Automatische documentfeeder voor extra snel scannen
- 5 Mogelijkheid tot afdrucken van banners met handinvoer
- 6 Bewegingssensor voor snelle opwarming bij benadering van MFP
- 7 Boekjesfinisher voor 2000 vellen met nietcapaciteit van 100 vellen

MP C6503/MP C8003

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd:	38 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 7,5/6,3 seconden Zwart-wit: 5,5/4,7 seconden
Continue uitvoersnelheid:	Kleur: 65/80 pagina's per minuut Zwart-wit: 65/80 pagina's per minuut
Intel Atom Processor Bay Trail:	1,91 GHz
Geheugen:	Standaard: 4 GB
Harde schijf:	640 GB
Afmetingen (B x D x H):	750 x 880 x 1225 mm
Gewicht:	250 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch overdrachtsysteem met interne transferriem en 4 drums
Meervoudig kopiëren:	Tot 9999 kopieën
Resolutie:	600 dpi
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, PDF rechtstreeks afdrukken Optie: authentieke Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS
Afdrukresolutie:	1200 x 4800 dpi
Interface:	Standaard: SD-sleuf, draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, NFC Tag, USB Device Server Optie: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Bidirectioneel IEEE 1284, draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0
Netwerkprotocol:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Windows®-omgevingen:	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS-omgevingen:	Macintosh OS X v10.7 of later
UNIX-omgevingen:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
SAP® R/3®-omgevingen:	SAP® R/3®
Andere ondersteunde omgevingen:	AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Scansnelheid:	Max. 120 (enkelzijdig)/220 (dubbelzijdig) originelen per minuut
Resolutie:	Maximum: 600 dpi
Origineelformaat:	A3, A4, A5, B4, B5
Gebundelde stuurprogramma's:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	E-mail, map, USB, SD-kaart, SMB, FTP, smartphones/tablets (met gratis app)

FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Resolutie:	Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi Detail: 8 x 7,7 line/mm, 200 x 200 dpi Super fine: 8 x 15,4 line/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 line/mm, 400 x 400 dpi
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG
Verzendsnelheid:	G3: 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR)
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB Maximum: 8 MB

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierinvoercapaciteit:	Standaard: 3700 vellen Maximum: 8100 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 3500 vellen
Papiergewicht:	Standaard papierlade(n): 52,3 - 256 g/m² Bulkade (LCT): 52,3 - 216 g/m² Handinvoer: 52,3 - 300 g/m² Duplexlade: 52,3 - 256 g/m² A3/DTL LCT: 52,3 - 300 g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik:	Maximaal: 2400 W Gereed (modus): 198/199 W of minder Energiespaarstand: 181/182 W Slaapstand: Minder dan 0,89 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 4,8/6,2 Wh
-----------------	--

OPTIES

Bulkade (LCT) van 2200 vellen, Bulkade (LCT) van 4400 vellen, 2,200 sheet SRA3+DLT LCT, finisher voor 3000 vellen met nietmachine voor 65 vellen, finisher voor 3000 vellen met nietmachine voor 100 vellen, boekjesfinisher van 2000 vellen, perforatiekits, 9-vaks mailbox, Kaftussenvoegeenheid, Tab Sheet Holder, Kopieerlade, Joggermodule, Plockmatic-boekjesmaker, GBC StreamPunch™ Ultra, bidirectioneel IEEE 1284, draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), PostScript3, IPDS-eenheid, tellerinterface, File Format Converter, kaartlezersteun, faxverbindingseenheid, faxgeheugen, Faxoptie, Multivouweenheid, unicode-lettertypepakket voor SAP, OCR-eenheid, Luchtcooler, geavanceerde HDD-beveiliging, toetsenbordsteun, NFC-kaartlezer, geleiderklep voor bannerpapier, G3-interface-eenheid, uitgebreid USB-bord, Card Reader Cover

VERBRUIKSARTIKELN

Gestreefd tonerrendement (A4/LT, 5% dekking):	Zwart: 47.000 afdrukken Cyaan: 26.000 afdrukken Magenta: 26.000 afdrukken Geel: 26.000 afdrukken
---	---

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



RICOH @Remote



ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.



HDS B.V.

Telnr. 078-6472072 Archimedesstraat 12
www.hds-doc.nl 3316AB Dordrecht

Ben je
geprikkelde?

